

Link do produktu: <https://www.kozlik-golebie.pl/mexeo-many-supreme-1l-p-2325.html>

Mexeo - Many Supreme - 1l (aminokwasy, witaminy)

Cena	160,00 zł
Numer katalogowy	2796
Producent	Mexeo

Opis produktu

Mexeo - Supreme - 1l

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi pocztowych

Preparat stanowi kompozycję składników odżywczych opracowaną jako element uzupełniający żywienie gołębi w okresach zwiększonego zapotrzebowania metabolicznego.

Zawiera witaminy, mikroelementy w formach organicznych, aminokwasy oraz komponenty funkcjonalne, takie jak nukleotydy pochodzące z ekstraktu drożdżowego oraz fruktooligosacharydy. Formuła została zaprojektowana jako uzupełnienie codziennej diety, szczególnie w okresach intensywnego wysiłku, pierzenia, rozrodu oraz odchovu młodych.

Kluczowe cechy produktu

- Uzupełnienie diety w witaminy i mikroelementy.
- Zawiera zestaw witamin i pierwiastków śladowych wspierających prawidłowe funkcje fizjologiczne organizmu.
- **Źródło nukleotydów drożdżowych** - Ekstrakt drożdżowy dostarcza nukleotydów będących naturalnymi składnikami komórek, uczestniczącymi w procesach metabolicznych, szczególnie istotnych dla tkanek o wysokiej aktywności metabolicznej, takich jak przewód pokarmowy.
- **Fruktooligosacharydów (FOS)** FOS stanowią składnik prebiotyczny będący elementem diety wpływającym na środowisko przewodu pokarmowego.
- **Aminokwas** Zawiera L-lizynę jako składniki uczestniczący w przemianach metabolicznych.
- **Dimetylosulfon (MSM)** Źródło siarki organicznej będącej składnikiem wielu związków biologicznych.

Instrukcja stosowania:

Podawać jako dodatek do karmy w ilości 10 ml na 1 kg w zależności od okresu (Loty, pierzenie, rozplód)

Przed użyciem wstrząsnąć. Wytrącanie się osadu jest procesem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

- Przy suplementacji L-lizyną, w szczególności podawaną w wodzie do pojenia, należy brać pod uwagę podaż w diecie wszystkich aminokwasów niezbędnych i warunkowo niezbędnych, aby zapobiegać zakłóceniom równowagi żywieniowej.
- Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, jeżeli co najmniej jeden lub jedna z nich są stosowane na poziomie równym maksymalnej dozwolonej zawartości lub do tego poziomu zbliżony.
- Równoczesne stosowanie witaminy D2 jest zabronione. (witamina D3)

Skład:

materiały paszowe:

Glikol propylenowy (13.11.1), Dimetylosufon (MSM) (13.9.1), Fruktooligosacharydy (FOS) (13.2.11), Produkty drożdży (źródło nukleotydów) (12.1.12), Siarczan magnezu siedmiowodny (11.2.2), Sacharoza (4.1.3), Chlorek sodu (11.4.1), Chlorek potasu (11.5.1).

Dodatki paszowe (na kg):

- Monochlorowodorek L-lizyny, technicznie czysty (3c327) - 1 000 mg
- Witamina A (3a672a) - 88 000 IU
- Witamina D3 (3a671) - 8 000 IU
- Witamina E (3a700) - 40 mg
- Witamina K3 (3a711) - 40 mg
- Witamina B1 (3a821) - 4 mg
- Witamina B2 (3a826i) - 120 mg
- Witamina B6 (3a831) - 8 mg
- Witamina B12 (3a836)- 0,08 mg

-
- Witamina C (3a300) - 200 mg
 - Kwas foliowy (3a316) - 3,2 mg
 - Kwas nikotynowy (3a314) - 451,56 mg
 - Biotyna (3a880) - 0,8 mg
 - Niacynoamid (3a315) - 480 mg
 - d-pantoteinian wapnia (3a841) - 160 mg
 - Butylowany Hydroksytoluen (E321) - 4 mg
 - Butylohydroksyanizol (1b320) - 0,72 mg
 - Kwas krzemowy, wytrącony i wysuszony (E551a) - 0,4 g
 - Sepiolit (1g562) - 9,2 mg
 - Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku 3b607) - 1 050 mg
 - Miedź (glicynowy chelat miedzi(II), hydrat 3b413) - 225 mg
 - Mangan (chelate manganowy wodzianu glicyny 3b506) - 1 050 mg
 - Kwas cytrynowy (1a330)- 5 065,5 mg

Składniki analityczne:

- Wilgotność: >80%
- Białko surowe: <1,0 %;
- Włókno surowe: <0,5 %
- Oleje i tłuszcze surowe: <0,5 %
- Popiół surowy: 2,5 %
- L-Lizyna: 0,10 %

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego.